


“L’esperienza (del progettista) non dà certezza né sicurezza, aumenta anzi le possibilità di errore. Più passa il tempo e più diventa difficile progettare meglio. L’antidoto? Ricominciare ogni volta da capo, con umiltà e pazienza”

Achille Castiglioni

“The (designer’s) experience offers neither certainty nor security; rather, it increases the possibilities for errors to be made. The more time passes, the harder it becomes to design better. The antidote? To start afresh every time, with humility and patience”.
Achille Castiglioni


“L’expérience (du designer) ne donne ni certitude, ni sécurité. Au contraire, elle augmente le risque d’erreur. Plus le temps passe et plus il devient difficile de mieux concevoir. L’antidote? Recommencer à zéro, à chaque fois. Avec humilité et patience”.
Achille Castiglioni

“Die Erfahrung (eines Designers) gibt uns weder Gewißheiten noch Sicherheit anhand sondern, im Gegenteil, erhöht die Möglichkeit des Entstehens von Fehlern. Je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird eine fehlerlose Planung. Das Gegenmittel? Jedesmal neu von vorne anfangen, mit Hingabe und Geduld.”
Achille Castiglioni



index

	elements	p4	basics	p32
add-On	6		_Basics 14	34
Milano	12		_Basics 25	38
Montecarlo	16		_Color x	42
Square	20		_Ixsteel	46
t.b.t.	26		_Kubik	50
			_Column	54
			_Planet	56



extras	p60	bathrooms	p72	accessori <i>accessories</i>	p120
_Joba	62	_Bath 14	74	_Valvole e detentore	122
_Hola	64	_Bath 14d	76	<i>Valve and lockshield</i>	
_Tekno	66	_Ritmato	78		
_Arkos	68	_Ritmato 14	79	_Testine termostatiche	126
_Reflex	70	_Bath curvo	80	<i>Liquid type thermostatic head Chrome Plated</i>	
		_Basics 20	82		
		_Bath 25	86		
		_Bath 25d	89		
		_Color x	90		
		_Ixsteel	94		
		_Kubik	98		
		_Hotel 14	102		
		_Parentesis	104		
		_Albatros	106		
		_Arkos	108		
		_Totem	110		
		Key	112		
		_Schede tecniche	114		
		<i>Technical infos</i>			

La collezione Elements è l'espressione di una volontà che vuole abbattere stereotipi e processi progettuali industriali pre-costituiti.

In una società libera da condizionamenti, anche gli oggetti, di qualunque natura essi siano, possono "affrancarsi", eliminare cioè l'estetica tecnica e subire modificazioni progettuali; liberare il radiatore dalle valvole e posizionarle, grazie ad un gruppo ad incasso brevettato, ad una distanza anche di 6 metri, equivale a liberarlo dal suo aspetto tecnico caratterizzante. Questo genera nuove possibilità interpre-

tative formali secondo regole estetico-intellettuali diverse dalle precedenti.

Per questo, l'azienda affianca alle collezioni Basics ed Extras la collezione Elements, disegnata da architetti e designers di fama internazionale. Elements diventa un "contenitore di idee" dove i progettisti sono chiamati a progettare radiatori più legati all'estetica della casa, dove il calore sensuale di prodotti riscaldanti si integra nello spazio architettonico con la stessa dignità e matrice progettuale di altri elementi d'arredo contemporaneo.

The Elements collection is the expression of a desire to eliminate stereotypes and pre-established industrial design processes.

In a society that is free from conditioning, objects - whatever kind they may be - can "release themselves" too; that is to say, they can eliminate technical aesthetics and undergo design modifications. So freeing a radiator from its valves and position these at a distance of as much as six metres, thanks to a patented built-in unit, is equivalent to freeing it from its typical technical appearance. This brings about new possibilities of interpretation of form according to aesthetic-intellectual rules that differ from previous ones.

For this reason, along with the Basics and Extras collections, the company introduced the Elements collection, created by architects and designers of international renown. Elements becomes a "container of ideas" where the designers are called upon to create radiators that are more closely linked with the aesthetics of the home, where the sensual warmth of heating products is integrated into the architectural space with the same dignity and importance in project terms as other contemporary interior decoration elements.

La collection Elements est l'expression d'une volonté qui veut démolir les stéréotypes et les processus conceptuels industriels préétablis.

Dans une société libre de tous conditionnements, même les objets, de toute nature que ce soit, peuvent "s'affranchir", c'est-à-dire éliminer l'esthétique technique et subir des modifications conceptuelles. Libérer le radiateur de ses robinets et éloigner ces derniers, grâce à un groupe encastrable breveté, jusqu'à une distance de six mètres, équivaut à le libérer de son aspect technique caractérisant. Cela permet de créer de nouvelles interprétations formelles selon des règles esthétiques et intellectuelles différentes des précédentes. C'est la raison pour laquelle Tubes double les collections Basics et Extras de la collection Elements, dessinée par des architectes et designers de renommée internationale. Elements devient un "conteneur d'idées" où les concepteurs sont appelés à créer des radiateurs plus liés à l'esthétique de la maison, où la chaleur sensible des produits chauffants s'intègre dans l'espace architectural avec la même dignité et la même matrice conceptuelle que d'autres éléments de décoration contemporains.

Die Kollektion Elements bringt die Absicht zum Ausdruck, sich von eingefahrenen Klischees und festgelegten Prozessen der industriellen Planung Abstand zu nehmen.

In einer Gesellschaft ohne Zwänge können auch die Gebrauchsobjekte, ganz gleich welcher Art sie sein mögen, von allen Zwängen, d.h. von einer Ästhetik, welche auf rein technischen Vorgaben fußt, befreit und im Planungskonzept modifiziert werden. Regler und Ventile aus dem Sichtbereich bringen und in eine patentierte Einheit bis zu 6 m fern vom Heizkörper zum Einlauf versetzen: Auf diese Weise verliert der Heizkörper sein technisch ausgeprägtes Aussehen, und es entstehen neue Möglichkeiten der Formgebung nach neuen Regeln der ästhetischen Konzeption.

Von eben dieser Zielsetzung ausgehend, hat Tubes Radiatori neben den Produktlinien Basics und Extras die Kollektion Elements entwickelt, die von Architekten und Designern von internationalem Rang entworfen wurde. Die Linie Elements steht somit für ein Designkonzept, wobei Heizkörper spezifisch für Wohnambiente geplant werden, damit sie sich in die Architektur mit gleichen Entwurfsbegrieff und Anständigkeit als andere Gestaltungselemente der modernen Wohnumfelder integrieren.

elements

ADD ON
TUBES ELEMENTS

6

add-On 2004

design satyendra pakhalé

Mod. AD_R

H (cm) 192 L (cm) 48

Watt 866


Colore/Colour NELC







Mod. ADD_ON
H (cm) 84 L (cm) 192
Watt 1407
Colore/Colour ral 9010







Mod. AD_R
H (cm) 192 L (cm) 60
Watt 1057
Colore/Colour ral 9010
<

Mod. AD_R
H (cm) 60 L (cm) 192
Watt 1057
Colore/Colour ral 9010

milano 2006

design antonia astori e nicola de ponti

Mod. MLN - elettrico

H (cm) 170 - 200 - 230 L (cm) 25,8

Watt 900 + 1200 +1200

Colore/Colour ral 9010







Mod. MLN
H (cm) 230 L (cm) 25,8
Watt 1079 + 1079
Colore/Colour ral 9010



montecarlo 2004

design peter jamieson

Mod. MQC
H (cm) 50 L (cm) 50
Watt 512 + 512
Colore/Colour BNOP









Mod. MO80
H (cm) 37,5 L (cm)
80
Watt 385
Finitura/Finishing
Cromato / Chrome
<

Mod. MQCE50
H (cm) 50 L (cm) 50
Watt 300
Colore/Colour bnop

square 2004


design ludovica+roberto palomba

Mod. SQO

H (cm) 46 L (cm) 200

Watt 825

Colore/Colour ral 3020






Mod. SQV
H (cm) 180 L (cm) 46
Watt 657 + 657 + 657
Colore/Colour ral 1013









Mod. SQM
H (cm) 15 L (cm) 180
Watt 150
Colore/Colour ral 1035
<

Mod. SQV
H (cm) 180 L (cm) 61
Watt 871
Colore/Colour ral 1035



t.b.t. 2005

design ludovica+roberto palomba


Mod. TBT

H (cm) 55 L (cm) 200

Watt 199 + 199 + 199

Colore/Colour ral 5014





Mod.TBT

H (cm) 180 L (cm) 14,5 (base)

Watt 172 + 172

Colore/Colour ral 9010





Mod. TBT
H (cm) 200 L (cm) 55
Watt 181 + 181 + 181
Finitura/Finishing Cromato / Chrome

Dare una nuova identità al radiatore è stato l'obiettivo primario della missione di Tubes sin dagli esordi, e la collezione Basics ne è la prima concreta espressione, caratterizzata dall'approccio innovativo che ha guidato le scelte sotto il profilo concettuale, formale ed estetico, pur concentrandosi sullo sviluppo di linee in cui domina l'elemento tubolare declinato su schemi tradizionali.

Da corpo scaldante di arredamento con

From the very beginning, the main aim of Tubes mission has been to give a new identity to the radiator, and the Basics collection is the first concrete expression of this. It is characterised by the innovative approach that has guided the choices made from the conceptual, formal and aesthetic standpoints, though concentrating on the development of lines in which it is the tubular element organised around traditional models that dominates.

Heaters range from the design towel warmer to the radiator that is pleasant aesthetically, finding new locations also outside the bathroom.

From the outset the choice of steel, the reduced diameter of the tubing and the wide range of sizes and colours were all innovative. These features confirm the topical value of the collection and give it significance as the starting point of the Tubes research path.

Dès le début, l'objectif premier de Tubes a été de donner une nouvelle identité au radiateur. La collection Basics en est la première expression concrète, se caractérisant par une approche novatrice qui a guidé les choix aux niveaux conceptuel, formel et esthétique, tout en se concentrant sur le développement de lignes où domine l'élément tubulaire décliné sur des schémas traditionnels.

C'est donc le passage du corps chauffant, à la fois élément de décoration et sèche-serviettes, au radiateur présentant des caractéristiques esthétiques agréables qui lui permettent de trouver sa place même en dehors de la salle de bains.

Au départ, l'innovation s'est manifestée par le choix de l'acier en tant que matériau de base, par le diamètre réduit des éléments tubulaires et par une vaste gamme de dimensions et de coloris. Ces prérogatives confirment l'actualité de la collection et en alimentent la valeur en tant que début de la démarche de recherche de Tubes.

funzione di scaldasalviette a radiatore dotato di gradevolezza estetica per trovare nuova collocazione anche al di fuori dei confini del bagno.

Innovativa per gli esordi la scelta dell'acciaio come materiale base, il diametro ridotto dei tubolari, l'ampia selezione dimensionale e cromatica. Prerogative che confermano l'attualità della collezione, e ne sostanziano il valore come inizio del percorso di ricerca Tubes.

Dem konventionellen Heizkörper eine neue Identität zu geben, war von Anfang an die oberste Zielsetzung der Mission von Tubes Radiatori. Die Kollektion Basics ist der erste Ausdruck dieses innovativen Begriffs, der Konzept, Form und Ästhetik einbezieht und sich auf eine neue Interpretation der traditionellen Rohrelemente konzentriert.

Die Linie Basics spannt sich von Handtuch-wärmen bis hin zu Heizköpfen mit an-sprechendem Erscheinungsbild, die sich nicht nur für das Bad sondern für alle Wohn-ambiente anbieten.

Zu den innovativen Eigenschaften der Linie gehören der Einsatz von Stahl als Basis-material, der reduzierte Durchmesser der Rohrelemente sowie ein breites Angebot verschiedener Formate und Farbtöne, ausschlaggebende Faktoren, die die besondere Aktualität der Kollektion ausmachen und die Linie Basics an den Ausgangspunkt des von Tubes Radiatori eingeschlagenen Wegs der Forschung und Entwicklung stellen.

basics

basics 14

Mod. CV14G
H (cm) 200 L (cm) 53,8
N° el 22
Watt 1192
Finitura/Finishing Nichel Satinato / Nichel Satin Finish





Mod CV14D
H (cm) 200 L (cm) 58,6
N° el 24
Watt 1982
Colore/Colour ral 9010





basics 25

Mod. CO25D
H (cm) 77,5 L (cm) 180
N° el 14
Watt 1950
Colore/Colour ral 9010





Mod. CV25
H (cm) 200 L (cm) 42,5
N° el 12
Watt 1057
Colore/Colour ral 7044

Mod. CV25D
H (cm) 180 L (cm) 56,5
N° el 16
Watt 1662
Colore/Colour ral 9010
[>>](#)






color x

Mod. CO10D
H (cm) 30,9 L (cm) 220
N° el 20
Watt 1769
Colore/Colour NOMC





Mod. CV10
H (cm) 200 L (cm) 60,9
N° el 40
Watt 1540
Colore/Colour ral 9006



ixsteel

Mod. XV10

H (cm) 200 L (cm) 60,9

N° el 40

Watt 1220

Finitura/Finishing Inox spazzolato/ Stainless steel







Mod. XO100
H (cm) 59,4 L (cm) 200
N° el 39
Watt 2212
Finitura/Finishing Inox spazzolato/Stainless steel

kubik

Mod. KO15D
H (cm) 40,4 L (cm) 120
N° el 16
Watt 973
Colore/Colour ral 9001







Mod. KV15D
H (cm) 200 L (cm) 60,4
N° el 24
Watt 1931
Colore/Colour GRPM

column

Mod. CL35D
H (cm) 200 L (cm) 52,5
N° el 15
Watt 2110
Colore/Colour GRPM





planet

Mod. PV70D
H (cm) 200 L (cm) 57,8
N° el 8
Watt 1537
Colore/Colour ral 1035









Mod. P070D
H (cm) 65 L (cm) 240
N° el 9
Watt 2326
Colore/Colour ral 1013

Extras rappresenta l'evoluzione della collezione Basics come volontà di uscire dagli schemi del tradizionale per conferire al radiatore la personalità del complemento di arredo.

Le linee della collezione Extras sono il risultato di un intervento di design come ulteriore ricerca sul piano formale, sconfignando anche nel genere ludico.

The Extras collection represents the evolution of the Basics family as a desire to depart from traditional models to give the radiator the personality of an interior decoration element. The lines of the Extras collection are the result of a design-oriented plan as further research on forms, sometimes straying into the realm of the playful.

La collection Extras représente l'évolution de la famille Basics qui cherche à sortir des schémas traditionnels pour donner au radiateur la personnalité de l'élément de décoration. Les lignes de la collection Extras constituent le résultat d'une intervention de design qui est aussi une recherche complémentaire au niveau formel débordant même sur le genre ludique.

Extras ist die logische Entwicklung der Kollektion Basics und drückt die Absicht aus, konventionelle Schemata der Planung zu verlassen, um den Heizkörper zum vollwertigen Einrichtungselement zu machen. Die Kollektion steht für ein ansprechendes Design, das im Rahmen einer eingehenden Forschung der Form entstand, bei welcher das spielerische Element keinesfalls vernachlässigt wurde.

extras



joba

Mod. JVG
H (cm) 198,5 L (cm)
39,4
N° el 16
Watt 867
Finitura/Finishing
Cromato / Chrome

Mod. JO
H (cm) 39,4 L (cm) 148,8
N° el 16
Watt 720
Colore/Colour ral 7044
>





hola

Mod. HOLA
H (cm) 198,5 L (cm) 62
N° el 20
Watt 1178
Colore/Colour ral 1013





tekno


Mod. TV

H (cm) 200 L (cm) 58,5

N° el 13

Watt 765

Colore/Colour gcst



arkos

Mod. AK2
H (cm) 180 L (cm) 42,5
N° el 12
Watt 966
Colore/Colour ral 7011

Mod. AK
H (cm) 180 L (cm) 49,5
N° el 14
Watt 1127
Colore/Colour GRCR
[>>](#)





reflex

Mod. RF25
H (cm) 200 L (cm) 49,5
N° el 10
Watt 1006
Colore/Colour ral 9005





Questa sezione fornisce un'ulteriore chiave di lettura delle collezioni Basics ed Extras attraverso la presentazione di corpi scaldanti espressamente pensati per il bagno.
Estetica e tecnologia ancora una volta si uniscono per dar vita ad un prodotto tecnico

capace di dialogare con le attrezzature e gli arredi presenti nel bagno, in perfetta armonia con forme, materiali e finiture. La ricchezza delle immagini e le soluzioni proposte offrono idee e suggestioni in modo semplice ed immediato, tale da orientare le scelte nel modo più appropriato.

This section offers a further key to interpreting the Basics and Extras collections by presenting heating units expressly designed for bathroom rooms.

Aesthetics and technology again combine to give rise to a technical product that is able to hold a dialogue with the equipment and furnishings present in the bathroom, in perfect harmony with forms, materials and finishes.

The variety and quality of the images and solutions proposed offer ideas and suggestions in a simple, immediate way, allowing you to orient your choices in the most appropriate way.

Cette section fournit une nouvelle clé de lecture des collections Basics et Extras à travers la présentation de corps chauffants spécialement conçus pour la salle de bains.
L'esthétique et la technologie s'allient à nouveau pour donner naissance à un produit technique capable de dialoguer avec les équipements et les meubles présents dans la salle de bains, en parfaite harmonie au niveau des formes, des matériaux et des finitions.
La richesse des images et les solutions proposées offrent des idées et des conseils de façon simple et immédiate, pour guider le choix de la manière la plus appropriée.

Dieses Kapitel fasst die eigens für das Badezimmer geschaffenen Heizkörper der Kollektionen Basics und Extras zusammen.

Die Verbindung von Ästhetik und Technologie kommt in Produkten zum Ausdruck, die über die Harmonie der Formen, Materialien und Verarbeitungen einen anregenden Dialog mit der restlichen Badeeinrichtung entstehen lassen.

Eine ausgesprochen breite Palette unterschiedlicher Lösungen regt dank faszinierenden Bildern neue Einrichtungsideen an, die dem Kunden bei seiner Wahl helfen können.

bathrooms

bath 14

Mod. BA14G
H (cm) 149,8 L (cm) 50
Watt 687
Finitura/Finishing Cromato / Chrome







bath 14d

Mod. BA14D
H (cm) 116,2 L (cm) 50
Watt 1040
Colore/Colour ral 9005





ritmato

Mod. RO25

H (cm) 77,5 L (cm) 140

N° el 22

Watt 1346

Colore/Colour ral 9010



ritmato 14

Mod. RO14

H (cm) 58,6 L (cm) 140

N° el 24

Watt 854

Colore/Colour ral 9010

bath curvo

Mod. BACUG
H (cm) 149,8 L (cm) 58,5
Watt 788
Finitura/Finishing Cromato / Chrome







basics 20

Mod. BA20
H (cm) 196 L (cm) 60
Watt 1201
Colore/Colour ral 9010






Mod. BA20
H (cm) 115,5 L (cm) 50
Watt 616
Colore/Colour GRCR



bath 25

Mod. BA25
H (cm) 144,5 L (cm) 50
Watt 766
Colore/Colour ral 1035







Mod. BA25G
H (cm) 120,3 L (cm) 50
N° el
Watt 604
Finitura/Finishing Cromato / Chrome
<

bath 25d

Mod. BA25D
H (cm) 119,5 L (cm) 50
Watt 1039
Colore/Colour ral 9010



color x

Mod Ba10
H (cm) 180 L (cm) 60
Watt 1318
Colore/Colour ral 1013





Mod. BA10G
H (cm) 149,5 L (cm) 50
Watt 661
Finitura/Finishing Cromato / Chrome



ixsteel

Mod. BA10X
H (cm) 149,5 L (cm) 50
Watt 678
Finitura/Finishing Inox spazzolato / Stainless steel









Mod. BA10X
H (cm) 149,5 L (cm) 50
Watt 678
Finitura/Finishing Inox spazzolato / Stainless steel

kubik

Mod. BA15KG
H (cm) 193 L (cm) 60
Watt 970
Finitura/Finishing
Cromato / Chrome

Mod.BA15K
H (cm) 153 L (cm) 50
Watt 893
Colore/Colour GCST
[>>](#)







Mod. RKO15
H (cm) 37,9 L (cm) 140
N° el 15
Watt 703
Colore/Colour ral 9010



hotel 14

Mod. HL14
H (cm) 130 L (cm) 50
Watt 780
Colore/Colour ral 9010







parenthesis

Mod. PS

H (cm) 137 L (cm) 50

Watt 681

Colore/Colour ral 9005

Mod. PS

H (cm) 137 L (cm) 50

Watt 681

Colore/Colour ral 9010

>





albatros


Mod. ALG

H (cm) 41,1 L (cm) 149

N° el 14

Watt 602

Finitura/Finishing Cromato / Chrome





arkos

Mod. AKD
H (cm) 200 L (cm) 53
N° el 15
Watt 1886
Colore/Colour GMCH





totem


Mod. TOTEM
H (cm) 175 L (cm) 47
Watt 1150
Colore/Colour ral 7044





key

Mod. KEY
H (cm) 176 L (cm) 61
Watt 1513
Colore/Colour ral 9007





mod. BATH 14**

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Watt DT.50°C		
				BA14	BA14G	BA14D
BATH 14	82,6	40	36,6	367	271	650
		50	46,6	459	345	813
		60	56,6	550	418	975
		70	66,6	642	491	1138
		80	76,6	734	565	1301
		90	86,6	826	-	1462
		100	96,6	918	-	1625
		116,2	36,6	488	386	832
		50	46,6	610	471	1040
		60	56,6	732	556	1249
	149,8	70	66,6	854	641	1457
		80	76,6	976	726	1665
		90	86,6	1098	-	1873
		100	96,6	1220	-	2081
		40	36,6	598	481	995
		50	46,6	747	585	1244
		60	56,6	896	689	1493
		70	66,6	1046	793	1741
		80	76,6	1195	897	1990
		90	86,6	1344	-	2239
	195,4	100	96,6	1494	-	2488
		40	36,6	781	625	1249
		50	46,6	977	758	1561
		60	56,6	1172	891	1874
		70	66,6	1367	1024	2186
		80	76,6	1593	1157	2498
		90	86,6	1758	-	2810
		100	96,6	1926	-	3123

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)

mod. BATH CURVO**

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Watt DT.50°C	
				BACU	BACUG
BATH CURVO	82,6	48,5	44	459	345
		58,5	54	550	418
	116,2	48,5	44	610	482
		58,5	54	732	556
	149,8	48,5	44	747	585
		58,5	54	896	722
	195,4	48,5	44	977	758
		58,5	54	1172	891

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico, Misto (acqua calda elettrico)

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic, Electric, Dual (Hydraulic/Electric)

mod. BATH 20**

Watt DT.50°C
BA20

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>
BATH 20	80,5	40,0 43,4 50,0 53,4 60,0 63,4	36,6 40 46,6 50 56,6 60	374 402 454 483 535 563
	115,5	40,0 43,4 50,0 53,4 60,0 63,4	36,6 40 46,6 50 56,6 60	512 548 616 652 719 755
	150,5	40,0 43,4 50,0 53,4 60,0 63,4	36,6 40 46,6 50 56,6 60	656 702 786 832 916 962
	196	40,0 43,4 50,0 53,4 60,0 63,4	36,6 40 46,6 50 56,6 60	872 929 1036 1094 1201 1258

Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico, Misto (acqua calda elettrico)

Versions available: Hydraulic, Electric, Dual (Hydraulic/Electric)

mod. BATH 25 CROMO**

Watt DT.50°C
BA25G

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Cromo* <i>Chrome</i>
BATH 25 Cromo*	75,8	40 50 60	36,6 46,6 56,6	239 299 359
	120,3	40 50 60	36,6 46,6 56,6	355 444 533
	148,2	40 50 60	36,6 46,6 56,6	440 550 660
	188	40 50 60	36,6 46,6 56,6	551 689 827

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)

mod. BATH 25**

Watt DT.50°C
BA25

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>	Colore <i>Colour</i>
BATH 25	70,5	40	36,6	353	552
		50	46,6	441	690
		60	56,6	529	828
		70	66,6	617	966
		80	76,6	705	1104
		90	86,6	793	1242
		100	96,6	881	1380
<hr/>					
	119,5	40	36,6	565	832
		50	46,6	694	1039
		60	56,6	823	1247
		70	66,6	952	1455
		80	76,6	1081	1662
		90	86,6	1210	1870
		100	96,6	1339	2078
<hr/>					
	144,5	40	36,6	670	962
		50	46,6	814	1203
		60	56,6	959	1443
		70	66,6	1103	1684
		80	76,6	1247	1925
		90	86,6	1392	2165
		100	96,6	1536	2405
<hr/>					
	193,5	40	36,6	880	1205
		50	46,6	1063	1507
		60	56,6	1247	1809
		70	66,6	1430	2110
		80	76,6	1613	2411
		90	86,6	1796	2713
		100	96,6	1980	3014

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)
 * Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)

mod. COLOR_X**

Watt DT.50°C
BA10

BA10G

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>	Cromo* <i>Chrome</i>
BA10	80,5	40	36,6	392	288
		50	46,6	506	371
		60	56,6	623	475
<hr/>					
	119,5	40	36,6	588	430
		50	46,6	755	533
		60	56,6	925	636
<hr/>					
	149,5	40	36,6	731	535
		50	46,6	902	661
		60	56,6	1076	777
<hr/>					
	181	40	36,6	881	664
		50	46,6	1097	804
		60	56,6	1318	970

* Cromo. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)
 * Chrome. Versions available: Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)

mod. IXSTEEL**

*Watt DT.50°C
BA10X INOX Stainless Steel*

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>
BA10X	80,5	40	36,6	297
		50	46,6	398
		60	56,6	500
	119,5	40	36,6	434
		50	46,6	552
		60	56,6	670
	149,5	40	36,6	546
		50	46,6	678
		60	56,6	811
	181	40	36,6	665
		50	46,6	829
		60	56,6	993

Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)
Versions available: Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)

mod. KUBIK**

*Watt DT.50°C
BA15K BA15KG*

Modello <i>Model</i>	H	L/W	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>	Cromo* <i>Chrome</i>
BA15K	73	40	36,6	350	288
		50	46,6	455	381
		60	56,6	562	475
	113	40	36,6	516	430
		50	46,6	657	532
		60	56,6	800	636
	153	40	36,6	712	513
		50	46,6	893	643
		60	56,6	1077	777
	193	40	36,6	859	664
		50	46,6	1074	814
		60	56,6	1294	970

* Cromo. Versioni disponibili: Acqua calda, Elettrico (L.40-50-60cm), Misto (acqua calda elettrico)

* Chrome. Versions available: *Hydraulic, Electric (Width 40-50-60 cm), Dual (Hydraulic/Electric)*

mod. ALBATROS 150

*Watt DT.50°C
AL ALG*

Modello <i>Model</i>	L/W	N° EL.	H	Interasse <i>Pipe centres</i>	Colore <i>Colour</i>	Cromo* <i>Chrome</i>
AL150	149	10	31,5	103,5	467	420
		12	36,3	103,5	565	509
		14	41,1	103,5	668	602
		16	45,9	103,5	772	695
		18	50,7	103,5	874	786
		20	55,5	103,5	974	877
		22	60,3	103,5	1075	967
		24	65,1	103,5	1173	1055
		26	69,9	103,5	1269	-
		28	74,7	103,5	1365	-
		30	79,5	103,5	1459	-

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: *Hydraulic*

mod. ALBATROS 200

Modello Model	L/W	N° EL.	H	Interasse Pipe centres	Colore Colour	Cromo* Chrome
AL200	198	10	31,5	141	622	559
		12	36,3	141	754	679
		14	41,1	141	892	803
		16	45,9	141	1029	926
		18	50,7	141	1165	1048
		20	55,5	141	1299	1168
		22	60,3	141	1433	1289
		24	65,1	141	1564	1406
		26	69,9	141	1691	-
		28	74,7	141	1820	-
		30	79,5	141	1853	-

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic

mod. HOTEL 14

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Colore Colour
HL14	94,6	40	36,6	499
		50	46,6	625
		60	56,6	788
	128,2	40	36,6	624
		50	46,6	780
		60	56,6	936
	161,8	40	36,6	747
		50	46,6	934
		60	56,6	1120
	195,4	40	36,6	869
		50	46,6	1087
		60	56,6	1304

Versioni disponibili: Acqua calda

Versions available: Hydraulic

mod. TOTEM

Modello Model	H	Profondità (cm) Depth (cm)	Interasse Pipe centres	Colore Colour
TOTEM	83	47	17,5	599
	114	47	17,5	787
	144,5	47	17,5	977
	175	47	17,5	1150

Versioni disponibili: Acqua calda

Versions available: Hydraulic

mod. KEY

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Colore Colour
KEY	74	61	15	599
	108	61	15	909
	142	61	15	1221
	176	61	15	1513

Versioni disponibili: Acqua calda

Versions available: Hydraulic

mod. PARENTESIS

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Watt DT.50°C	
				PS	PS
PS	109	40	21,4	Colore	Colour
		50	31,4	437	
		60	41,4	545	
	137	40	21,4	654	
		50	31,4	764	
		60	41,4	818	
	165	40	21,4	955	
		50	31,4	1145	
		60	41,4		

Versioni disponibili: Acqua calda

Versions available: Hydraulic

mod. RITMATO RO14 STD

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Watt DT.50°C	
				RO14	RO14G
RO14	37	100	96,6	Colore	Cromo*
		120	116,6	397	Chrome
		140	136,6	476	
		160	156,6	556	438
	58,6	100	96,6	511	584
		120	116,6	615	564
		140	136,6	736	677
		160	156,6	854	789
				982	903

* Cromo, Oro e Nichel Satinato. Versioni disponibili: Acqua calda

* Chrome, Gold and Nichel Satin. Versions available: Hydraulic

mod. RITMATO KUBIK STD

Modello Model	H	L/W	Interasse Pipe centres	Watt DT.50°C	
				RKO15	
RKO15	37,9	100	96,6	Colore	Cromo*
		120	116,6	502	Chrome
		140	136,6	603	
		160	156,6	703	442
	60,4	100	96,6	804	
		120	116,6	754	555
		140	136,6	904	677
		160	156,6	1055	789
				1206	903

Versioni disponibili: Acqua calda

Versions available: Hydraulic

NOTE GENERALI

Gli interassi riportati nelle varie tabelle sono calcolati tenendo conto delle misure relative alle nostre valvole e detentori considerando lo schema di acciaiamento (attacchi) di serie. Le misure di Larghezza (L), Altezza (H) ed Interasse sono espresse in cm.

I modelli con il doppio asterisco (**) sono certificati EN442.

GENERAL NOTES

The distances between the pipe centres indicated in the tables have been calculated taking into consideration the dimensions of our valves and lockshields with standard connection. The dimensions of Width (W), Height (H) and distance between the pipe centres (l) are in cm. The models with the double star (**) are certified EN442.

accessori



valvole e detentore

Valve and lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatica angolo rame o multistrato / Copper angle thermostatic valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatizzabili angolo rame o multistrato / Copper angle convertible valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatica angolo ferro / Iron angle thermostatic valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostaticizzabile angolo ferro / Iron angle convertible valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatica diritta ferro / Iron straight thermostatic valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostaticizzabile diritta ferro / Iron straight convertible valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatica diritta rame o multistrato / Copper straight thermostatic valve + lockshield



Coppia Detentore + Valvola termostatizzabile diritta rame o multistrato / Copper straight convertible valve + lockshield



Z1MNG # VEDR



Z1MN # VESQ



Z1MNG # OR

Valvola monotubo termostatizzabile diritta o angolo rame / Copper angle/straight monotube convertible valve



Testina termostatica a liquido cromata

Liquid-type thermostatic head. Chrome Plated



Testina termostatica a liquido / Liquid type thermostatic head



Testina termostatica a cera / Wax type thermostatic head



Testina termostatica elettrica / Thermostatic electric valve head



Testina termostatica a cera cromata / Wax type thermostatic head
Chrome Plated

Concept, graphics and styling:
ps+a associati

Photo:

Max Zambelli
Studio fuoco
Maurizio Marcato
Alberto Ferrero

Portraits:

Andrea Aschedamini
Designer's Gallery - Gabrielle Ammann
Giampaolo Sgura
Peter Jamienson

Thanks to:

catalano
ceramica sant'agostino
comfort zone
david sorgato
elmar
exteta
fantechi srl
kartell
kos
laufen
luceplan
oras
samsung
sawaya & moroni
swan
vistosi
zucchetti
zanotta

May, 2009.



